

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култури, за които е разрешен за употреба: Вредители: Разрешена доза (концентрация) за употреба: Количество на работния разтвор: Моменти на приложение: Прилага се:

- за третиране на зърно в силосни клетки в доза 1 торбичка за 2-6 т зърно срещу: житна гърица, оризова гърица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма

Експозиция: 3 денонощия при  $t$  над  $25^{\circ}\text{C}$ ; 4 денонощия при  $t$   $15-25^{\circ}\text{C}$ ; 7 денонощия при  $t$   $10-15^{\circ}\text{C}$ ; 14 денощ. При  $t$   $5-10^{\circ}\text{C}$ ; при  $t$  под  $5^{\circ}\text{C}$  не се фумигира

- за третиране на зърно в плоски складове, трюмове, вагони в доза 1 торбичка за 1-3 т зърно

срещу: житна гърица, оризова гърица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма молец по сушените плодове, зърнов молец, потонев молец

Експозиция: 3 денонощия при  $t$  над  $25^{\circ}\text{C}$ .

4 денонощия при  $t$   $15-25^{\circ}\text{C}$ ; 7 денонощия при  $t$   $10-15^{\circ}\text{C}$ ; 14 денонощия при  $t$   $5-10^{\circ}\text{C}$ ; при  $t$  под  $5^{\circ}\text{C}$  не се фумигира

- за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти в чували и фуражи под полиетилен в доза 1 торбичка за 2-6 т или 1 торбичка за 4-10 м<sup>3</sup>

- без полиетилен (третира се целият обем на помещението) в доза 1 торбичка за 1-2 м<sup>3</sup>

- за третиране на празни складове и мелници – обемна фумигация срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец експозиция: 4 денонощия при  $t$  над  $20^{\circ}\text{C}$ ; 6 денонощия при  $t$   $15-25^{\circ}\text{C}$ ; 7 денонощия при  $t$  под  $10-15^{\circ}\text{C}$  в доза 1 торбичка за 5-10 м<sup>3</sup>

- за третиране на потон в бани, каси, бърчи в доза 2 торб. /28 м<sup>3</sup>

Категория за употреба: I

Карантинен срок: 30 дни за зърно; 60 дни за брашно

Символи и знаци за опасност: F, T+, N

Рискови фрази (R-фрази): R15, 29, R21, R26, 28, R32, R36, R50

Фрази за безопасност (S-фрази): S1/2; S3/9+49; S7, 8; S13; S20, 21; S22; S30; S43; S45; S61, SP1.

Особени изисквания и/или ограничения:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Д-Р ЙОРДАН ВОЙЦОВ

