

“ ” : “ ” 69, .312, .5, 1113	: 01.06.2007
: (+359 2)963 1620, 963 3862, : (+359 2) 963 1228	: 01/2007
: 1226012733	:
: 831043655	: 6
“ ”	

1.

- 1.1. : “ ”
 1.2. :
 1.3. , : “ ”
 1.4. : (+359 2) 963-16-20, 963-38-62; (+359 2) 963-12-28
 “ ”, .02/9154411

2.

- 2.1. :
 0.005 % / , : Samolin Rhodamin B 02 (I
 52), /
 /, Nuosept W
 0.005 %.

2.2.

	CAS	, %	R –
	56073-10-0	0.005	T+; N; R27/28, R48/24/25, R50/53 *
: 5- -2- -4- - 3-o [E 247-500-7] 2- e -2 - -3- [E 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.04	T; C; N R23/24/25 R 34 R43; R50/53
2- -2- -1,3-	52-51-7	0.28	Xn; Xi; N; R21/22- 37/38/41-50

* .16.

2.3.

2.4.

: 5- -2- -4- -3-o [E 247-500-7] 2- e -2 - -3- 2-
 e -2 - -3- [E 220-239-6] (3:1) T; R23/24/25;C R34 R43 ; N R50-53.
 /

	EINECS	ELINCS.
	EINECS	ELINCS.
	259-980-5	
2- e -2 - 239-6] (3:1)	-3-o [E 247-500-7]	-2- -4- 1
2- -2-	-3- [E 220-	-1,3-
	200-143-0	

3. _____

	Xi
R-	R43

4. _____

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5. _____

5.1.

5.2. , :

5.3. , : ,

2

2,

5.4. : , 2, ,

6. _____

6.1. : , ,

6.2. : / ,

.37 ().

6.3. : .

7. _____

7.1. : .

7.2. : , ,

7.3. : .

8. _____

8.1. :

	CAS / EINECS	
	56073-10-0	0.002 mg/m ³ *
5- -2- -4- -3-0	26172-55-4	0.05 mg/m ³ *

* 13, .8/2004

8.2. :

8.2.1. :

- 8.2.1.1. :
 - 8.2.1.2. :
 - 8.2.1.3. :
 - 8.2.1.4. :
 - 8.2.2. :
- .37

9.

9.1.

-
-
-

9.2.

-	
/	
/ , 1 %	
n- /	

9.3. :

10.

10.1. , : 40 ,

10.2. , :

10.3. : , 2 .

11.

- 50 , () :>5000 mg/kg (1 250 mg /250 g)
- 50 , () :> 2000 mg/kg

: Xi-

(3:1) : 0.005%, 5- -2- -4- -3-o 2- e -2 - -3-

: R43

:

- S1/2
- S13
- S20/21
- S24
- S35
- S37
- S46

- S49

16.

T+

R27/28:

R48/24/25: :

T

R23/24/25

Xn

R21/22

C

R 34

Xi

R37/38/

R 41

R43

N

R50 :

R50/53: