

“ ” 69, .312, .5, 1113	: 12.03.2007
: (+359 2)963 1620, 963 3862 : (+359 2) 963 1228	: 01/2007
: 1226012733	:
: 831043655	: 6
“ ”	

1.

- 1.1. :“ ”
 1.2. :
 1.3. , :“ ”
 1.4. : (+359 2) 963-16-20, 963-38-62; (+359 2) 963-12-28
 “ ”, .02/9154411

2.

- 2.1. 0.005 % / , I 52 ,
 0.005 %.

- 2.2. - ,

CAS	, %	R -
56073-10-0	0.005	T+, N, R27/28, R48/24/25, R50/53 *

* .16.

- 2.3. - ,
 2.4. : 1.241%
 36

30.11.2005 .

EINECS ELINCS.

EINECS	ELINCS.
259-980-5	

3.

R-	
----	--

.11 15.
: .12

4. _____

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

15

1 (

).

4.6.

3

5. _____

5.1.

: 2,

5.2.

5.3.

2

5.4.

6. _____

6.1.

6.2.

.37

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

8.1.

	CAS / EINECS	
	56073-10-0	0.002 mg/m ³ *

*

13, .8/2004

8.2.

8.2.1.

8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.2.

.37

9.

9.1.

4 - 5 mm

9.2.

pH (1 %-)	,
()	
(mm Hg)	
, 20	
n- /	

9.3. :

10.

10.1. , : 40 ,

10.2. , :

10.3. : , 2 .

11.

50 , () :>5000 mg/kg (1 250 mg /250 g)

50 , () :> 2000 mg/kg

- , :

, :

, / :

0.2 mg/kg / -

./ / /- .

/ / /: -

> 100 .

. , , , ,

, - , ,

, / / - ,

. /

:

/ /:

12.

12.1. : / /.

LD_{50/96} / - 0.051 mg/l

12.2. :

12.3. :

R48/24/25: :

N

R50/53: ,