

Наименование: ДЕЦИЯ восьмични блокчета

Производител: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, D-69514 Laudendach, Germany, Telephone: (+49) (0) 6201 708 0

Фирма, която пуска на пазара препарата: “Юнипест Контрол” ООД, ул. “Ж.Кюри“ № 69, бл.312, ап.5, 1113 София, телефони: 963 1620, 963 3862, факс: 963 1228

Разрешение на МЗ за пускане на пазара № 0400-1/15.06.2007г.

Активно вещество: бродифакум 0.005 %.

Не се класифицира в категориите по опасност.

Съвети за безопасност:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

S24 Да се избягва контакта с кожата.

S35 Този материал и неговата опаковка да се третира по безопасен начин.

S37 Да се носят подходящи ръкавици.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

S49 Да се съхранява само в оригинална опаковка.

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.

Подгрупа 14 “Родентициди”.

Област на приложение: за борба с мишки, плъхове и други гризачи.

Категория на потребителите: професионална и масова.

Вид на биоцидния препарат: Примамка под форма на восьмични блокчета съдържащи зърнени храни. За по-голяма безопасност съдържа денатониум бензоат (0.001 %), неприятно на вкус вещество.

Начин на употреба:

Залагайте примамката там, където има признаци на активност на гризачите (например свежи изпражнения или около дупките им, пътеките по които преминават и местата, където се хранят). Прилага се така наречената “импулсна техника” – след първоначалното залагане се изчаква 8-10 дни и едва тогава се залага повторно. Причината е, че гризачите поглъщат леталната доза при едно ядене.

Разходна норма: заложете “отровни точки” по цялата нападната площ, всяка по 2 – 4 блокчета (20 – 40 г) за плъхове и по 2 блокчета (20 г) за мишки. За плъховете залагайте на дистанция през 10 метра, като намалявате дистанцията до 5 метра в зоните с голямо нападение. За мишките, залагайте на дистанция от 5 метра, като я намалявате до 2 метра в зоните с голямо нападение;

Време на въздействие: времето на въздействие зависи от приетото количество и е в рамките на няколко дни.

Брой и продължителност на третиранията – залагането се повтаря докато изчезнат признаците на активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти).

Обезопасете отровните точки срещу достъпа на животни, които не са обект на третиране и от вода. Ползвайте родентицидни кутии, налични в търговска мрежа. Ако не можете да си осигурите такива кутии, насипете примамката в паничка и ги поставете във вътрешността на парче от канализационна тръба или я покрийте с тротоарна плоча, дъска или огъната ламарина.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения:

Едно ядене убива и не се налага ежедневно досипване, но гризачите умират след 5-7 дни. Затова проверявайте “отровните точки” през 8-10 дни. Добавете примамка, ако е изконсумирана или я подменете, ако е овлажнена или замърсена. Ако примамката е изконсумирана от всички отровни точки в определената площ, увеличете броя на “отровните точки”, като поставяте определените количества. Залагането се повтаря, докато изчезнат признаците за активност на гризачите (обикновено 2-3 пъти).

Мерки за оказване на първа помощ:

Мерки за първа помощ : Да се потърси незабавно лекарска помощ! Да се покаже при възможност етикета или опаковката.

- При поглъщане: Незабавно да се потърси лекарска помощ. Да се изплакне устата с вода. Да се предизвика повръщане само ако пострадалия е в съзнание и добро общо състояние. Да не се предизвиква повръщане ако пострадалия е в безсъзнание! Да се покаже при възможност етикета или опаковката.
- При вдишване: Малко вероятна опасност, която може да се реализира при голямо запрашаване. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси лекарска помощ.
- При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. Да се потърси незабавно лекарска помощ.
- При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15 минути. Да се потърси незабавно лекарска помощ.

Антидотна терапия : Витамин K1 (конакион или фитоменадион). Дозата и начина на прилагане се определя от тежестта на интоксикацията. Антидотът да се прилага под лекарско наблюдение. Да се следи протромбиновото време и нивото на хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което налага проследяването им в продължение на няколко дни, до достигане на референтни стойности. Пациентите остават под медицинско наблюдение докато протромбиновото време се нормализира и остане такова поне 3 последователни дни.

Препоръчва се стомашна промивка. При необходимост – кръвопреливане и високи дози Витамин С.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:

Залагайте примамките на места, недостъпни за деца, птици, домашни животни и обекти, които не са предмет на настоящата употреба!

Потърсете умрелите гризачи и ги изхвърлете по подходящ начин на места, недостъпни за деца, животни и птици!

Не залагайте на места, където примамката може да попадне в храни, вода и фуражи!

Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни , напитки и химикали!

При пожар да се гаси с CO₂, сух прах, алкохолна пяна! Водна струя да се използва само за охлаждане на опаковките!

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте повторно празната опаковка! След кампанията, съберете неизконсумираната примамка и заедно с празните опаковки ги унищожете по подходящ начин (изгорете) на места, недостъпни за деца!

Предпазване на околната среда: Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата във въздуха, почвата, водите, както и изпускането му в канализацията.

В случай на инцидент и/или аварийен разлив на препарата, събраното с помощта на подходящи адсорбиращи материали количеството от препарата, да се съхранява в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява временно, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Условия за съхранение: под ключ, в сухо, хладно и проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от запалителни източници, храни и напитки.

Опаковки:

10 кг в полиетиленов плик в кашон;

5 кг в полиетиленов плик в кашон;

10 кг в полиетиленова кофа;

5 кг в полиетиленова кофа;

2.5 кг в полиетиленова кофа;


100 г в полиетиленова кутия.

Идентификационен номер и/или абривиатура /Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки/

Полиетилен: идентификационен номер: 2, Абривиатура: HDPE

Картон: идентификационен номер: 20, Абривиатура: PAP

Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена / Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки/



Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки

Разделно събиране

Търговска марка на съответната организация по оползотворяване

Дата на производство:

Годен до:

Партида №:

Х.Категория на потребителите