



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01825 – ПРЗ*

Дата на издаване: 06.03.2020г.

Издание: 1/06.03.2020г.

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

МАГТОКСИН ПЕЛЕТА

Активно/и вещество/а:

магнезиев фосфид 660 г/кг

Производител/и:

Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Производител: Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Функция на продукта: инсектицид

Вид на формулацията: продукт отделящ газ (ГЕ)

Категория за употреба: първа професионална

**Размер и материал на
опаковката:**

алуминиеви бутилки от 120 мл, 320 мл и 1200 мл,
съдържащи 100 г, 250 г и 1кг продукт. Теглото на 1
пелета е 0,6 г.

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:**

Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-580/26.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.08.2023 г.

При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МАГТОКСИН ПЕЛЕТА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита МАГТОКСИН ПЕЛЕТА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

МАГТОКСИН ПЕЛЕТА

Име на продукта
Формуляция

Концентрация на активно/и магнезиев фосфид 660 г/кг
вещество/а:

№	Култура и/или описание	П О или 3	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложениета (мин)	л/мл или г/кг продукт/дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Зърнено-житни култури (зърно при съхранение)	3	Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) паревична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	25 пелети/м ³ (=5 г РН ₃ /м ³)	-	-	Зърнено-житни култури – 14 дни; всички останали – 7 дни	Между 3-5 дневна експозиция
2	Тютюн при съхранение	3		Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	25 пелети/м ³ (=5 г РН ₃ /м ³)	-	-		Между 3-5 дневна експозиция

3	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи	3	(<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнени бръмбари (<i>Tenebrio sp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp.</i>	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	25 пелети/м ³ (=5 г РН ₃ /м ³)	-	Между 3-5 дневна експозиция
---	---	---	---	------------------------------------	----------------	---	---	--	---	-----------------------------

(а) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)

(б) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

(с) напр. халещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плесели

(д) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), грашули (ГР)

(е) GСРР Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

(ф) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(г) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напръскване, намокряне

(х) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) г/кг или г/л

(j) стадий на развитие при последното третиране (BVCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(к) Посочете минимален интервал преди прибиране на реколтата

(l) РН₃ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове , категория 1	H260 H300 H311 H315 H318	GHS02 GHS05 GHS06 GHS09 Опасно	H260 H300 H311 H318 H330 H400	EUN029 EUN032 EUN401 EUN070	SP1 SPo1
Остра токсичност орална, категория 2	H330 H400				
Остра токсичност дермална, категория 3					
Дразнене на кожата Категория 2					
Сериозно увреждане на очите, категория 1					
Остра токсичност инхалаторна, категория 1					
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1					

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло (гащеризон) и оборудване за защита на дихателните пътища (полумаска най-малко EN 140 с комбиниран филтър най-малко EN14387 B1P3 или еквивалентен) при прилагане и повторно влизане в третираните зони, преди концентрацията във въздуха на фосфин да е под 0,01 ppm Срок на повторно влизане в третираните зони – след проветряване в продължение на 48 часа и концентрацията на фосфин във въздуха под 0,01 ppm Да се прилага само от лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). При контакт с кожата, първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ

На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита